

LES ÉTATS DE MAL CONVULSIFS DE NOVO CHEZ L'ENFANT

O.Zitouni, S.Hadded, M.Nawar, S.BenHssin ,S.Rhayem, E.Jbebli, F.Fdhila, F.Mezghani, S.Khemiri
Service de médecine infantile A, Hôpital d'enfants Béchir Hamza, Tunis

Introduction :

- ❖ L'état de mal convulsif (EMC) est une urgence neurologique fréquente en pédiatrie
- ❖ Peut survenir chez des enfants connus épileptiques ou chez des enfants sans antécédents d'épilepsie.
- ❖ Il est responsable d'une morbi-mortalité importante.

Objectifs :


Description des caractéristiques épidémiologique de l'EMC inaugural chez l'enfant, principales étiologies, son évolution et pronostic






Résultats


- Durée de l'étude : **8ans**
- 202** cas recensés d'EMC
- Age médian : **35 mois** [2-156]
- un sex-ratio à **1,19**



Les Causes symptomatiques aiguës



Étiologies de l'EMC inaugural



☐ <1an : causes symptomatiques aiguës : 25%


☐ < 5ans : états de mal fébriles ++




Séjour en milieu de réanimation: 14 patients

Décès : 5 patients

les causes de décès précoces



Séquelles chez des enfants indemnes auparavant



Survenue d'une épilepsie :

- Dans l'année suivant l'EMC dans 60% des cas
 - Type focale dans la majorité des cas
 - Association avec: EMC symptomatiques anciens
- Anomalies à l'EEG post critique

conclusion

- ✓ Urgence vitale
- ✓ Étiologies dominées par les causes aiguës et potentiellement graves
- ✓ la thérapie anticonvulsivante doit être précoce et adaptée
- ✓ Risque de séquelles parfois invalidantes

